


De robustes polybennes systèmes

à crochet



JOAB

Ils vous accompagnent partout

Les avantages de la qualité suédoise

Chez JOAB, nous avons été les premiers à construire un polybenne avec une hauteur de montage aussi basse. Nous avons également intégré de nombreux avantages :

Construction robuste

Conçu pour faire face au climat rigoureux de la Scandinavie. Les pièces de notre polybenne sont entièrement coulées afin d'avoir une résistance élevée à ces rudes conditions quotidiennes.

Manipulation simple et rapide

Montage efficace, angle d'inclinaison plus élevé, abaissement/basculement rapide, système de verrouillage automatique, télécommande avec un affichage convivial qui fait gagner du temps.

Des solutions flexibles


Une hauteur de montage de 70 mm inférieure à ce qui est disponible sur le marché nous permet de disposer de cette place supplémentaire facturable. Les possibilités sont multiples : longueurs de bras et hauteurs de crochet variables, crochets réglables et différents systèmes de commande.

Optimise la rentabilité

Le fait que le poids du système est réduit et que le système hydraulique est optimisé se traduit par une économie de consommation de carburant, le gain sur la hauteur de montage confère une capacité de charge supérieure d'environ 2 %.

Service 100 % dans toute l' Europe

Notre large réseau de revendeurs professionnels nous permet de vous proposer des pièces de rechange ainsi que des contrats d'entretien personnalisés, où que vous soyez en Europe.



Bras multibenne JOAB TL8-18.
Modèle télescopiques d'une
capacité de 8 à 18 tonnes
adapté aux châssis 2 et 3
essieux.



Bras multibenne JOAB VL8-18.
Modèle à bras rétractables
d'une capacité de 8 à 18 tonnes
adapté aux châssis 2, 3 et 4
essieux. Bras télescopique
possible sur les plus grands
modèles.



Bras de levage HookMaster
JOAB adaptés pour la pose de
silos debout et pour la mani-
pulation de conteneurs lors
de faible hauteur sous pla-
fond. La hauteur de montage
est seulement de 178 mm.
Capacité 17 à 25 tonnes.



Une gamme fiable de **produits**



JOAB Cameleont™
facilite le changement
de différents types de
superstructures. Système
standardisé, faible poids
et rapide changement de
superstructures.



Bras JOAB série S avec une
capacité de 8 à 15 tonnes
pour des châssis 2 essieux.



En collaboration avec HMF, JOAB
a développé pour les grues de
10 à 40 tonnes la combinaison
efficace grue – polybenne.

La passion pour les **détail**

Consoles de grue avec plaques de montage sur le châssis, adaptées à différents types de châssis et de grues. Parfaite liaison au faux-châssis du polybenne. Produits peints prêts au montage.


Vigie de sécurité à hauteur de cabine ou à 150 mm en-dessous, testée aux chocs, construite selon notre système FBS, 2 attaches montées sur la vigie pour fixation au châssis du bras de levage. Support pour barre à mine, pelle et brosse monté côté gauche et échelle des deux côtés.

Le porte-outils selon le concept FBS de JOAB passant par-dessus le crochet du bras avec une passerelle, 2 attaches montées sur le porte-outils pour fixation au châssis du bras de levage. Support pour barre à mine, pelle et brosse monté côté gauche du porte-outils. Sur le côté gauche, échelle y compris poignée.


Le distributeur hydraulique est monté verticalement côté gauche indépendamment derrière la cabine.

Le distributeur hydraulique est monté horizontalement sur le côté gauche et fixé au boîtier de levage auxiliaire, recouvert par une protection en aluminium.


Les fixations entre le châssis et la superstructure sont boulonnées, selon le système JOAB FBS pour un montage rapide de la superstructure.



1. Verrouillage médian mécanique. Permet le transport de caisses de différentes longueurs.




2. Démultiplicateur de force à l'inclinaison breveté, conçu pour augmenter la force de levage au démarrage, avec rouleaux permettant le mouvement horizontal sans frottement.




3. Frein d'abaissement automatique amortissant la vitesse au moment de la dernière phase du mouvement de descente.

2.



Avec le joystick à commande pneumatique activé, les autres fonctions sont commandées avec un clavier, module FCC.



Joystick à commande pneumatique pour la commande des fonctions du polybenne, avec deux boutons ou sept boutons au choix.



Commande radio à partir de laquelle toutes les fonctions peuvent être commandées.



Système de commande CanBus avec écran pour piloter les fonctions supplémentaires. Joystick électrique pour les commandes proportionnelles des fonctions du polybenne. Sur l'écran, possibilité de permuter entre les différents menus pour l'utilisation des commandes des fonctions du polybenne ou de l'éclairage, du dépannage et de l'enregistrement.

Bras avec crochet adapté à différentes normes. Verrouillage de sécurité du crochet mécanique ou pneumatique.

1.

Le verrouillage intérieur hydraulique des caisses est monté contre les traverses du châssis. Il peut être combiné avec un verrouillage mécanique.

3.

Le verrouillage extérieur hydraulique des caisses est monté contre les traverses du châssis. Il peut être combiné avec un verrouillage mécanique.

Protection anti-encastrement en acier rétractable manuellement ou hydrauliquement, longueur de déploiement : 600 et 1 000 mm. Homologuée.

Tournés vers l'avenir depuis 1963

Fort de plus de 50 ans d'expérience, JOAB est une entreprise leader dans le secteur des carrosseries pour camions. Nous développons, fabriquons et commercialisons des bennes basculantes, des châssis pour caisses interchangeable, le système de changement rapide Cameleont™ et des camions bennes à ordures. Nous sommes présents à Göteborg, Mellerud, Lessebo, Täby et Blomstermåla en Suède ainsi que dans les pays nordiques et à travers nos revendeurs dans toute l'Europe.

Nos clients sont des entrepreneurs de recyclage privés et municipaux, des transporteurs, des constructeurs de camions, des revendeurs de poids lourds et d'autres carrossiers qui recherchent des produits de qualité et un service irréprochable.

Êtes-vous intéressé ? Prenez contact avec nous ou avec votre revendeur le plus proche!

JOAB

Ils vous accompagnent partout

Importateur pour la Suisse et
le principauté du Liechtenstein:

HAUETER KRAM SA,
Neue Winterthurerstrasse 30
8305 Dietlikon

Tél. 043 477 22 00
www.JOAB.ch

